

Tabelle1

	2010	Prozent	2009	Prozent
Beratung im Schwangerschaftskonflikt				
Gesamtzahl Beratungsfälle				
einmalige Beratung	429	95,5%	444	96,5%
2 Gespräche	16	3,6%	15	3,3%
3 Gespräche	4	0,9%	1	0,2%
4 Gespräche	0	0,0%	0	0,0%
5 Gespräche	0	0,0%	0	0,0%
längerfristige Beratung (Anzahl Gespräche in Klammern)	0	0,0%	0	0,0%
davon: Übernahme aus Vorjahr - Anzahl Beratungsfälle)	0	0,0%	0	0,0%
davon: Übernahme von Kollegin	1	0,2%	0	0,0%
Gesamtzahl Beratungsfälle	449	100,0%	460	100,0%
Gesamtzahl Beratungsgespräche	473		477	
Beratungsanlass				
Schwangerschaftskonflikt	447	99,6%	459	99,8%
davon: Medizinische Indikation	1	0,8%	2	0,4%
davon: nach PND	2	0,4%	0	0,0%
Mann im Schwangerschaftskonflikt	2	0,4%	0	0,0%
Kriminologische Indikation	0	0,0%	1	0,2%
gesamt	449	100,0%	460	100,0%
Beratungssetting				
Frauen, die alleine in die Beratung kommen	300	66,8%	312	67,8%
Beratung mit Partner	108	24,1%	106	23,0%
Beratung mit Familienangehörigen/nahest. Person	40	8,9%	41	8,9%
Mann alleine	1	0,2%	1	0,2%
davon: Beratung mit Dolmetscherin	24	5,3%	17	3,7%
davon: Hausbesuche, in Einrichtung	1	0,2%	1	0,2%
davon: Beratung in englisch/ französisch	2	0,4%	4	0,9%
Herkunftsort				
Ulm	206	45,9%	212	46,1%
Alb-Donau-Kreis	163	36,3%	142	30,9%
davon: Ehingen und Umgebung	50	11,1%	48	10,4%
Neu-Ulm/Bayern	49	10,9%	72	15,7%
Landkreis Biberach	15	3,3%	21	4,6%
Landkreis Heidenheim	4	0,9%	2	0,4%
andere Landkreise Baden-Württemberg	8	1,8%	7	1,5%
andere	4	0,9%	4	0,9%
gesamt	449	100,0%	460	100,0%

Tabelle1

Alter				
unter 15	0	0,0%	4	0,9%
15 - 17	11	2,4%	17	3,7%
18 - 21	81	18,0%	67	14,6%
22 - 24	54	12,0%	55	12,0%
25 - 29	87	19,4%	103	22,4%
30 - 34	103	22,9%	103	22,4%
35 - 39	74	16,5%	77	16,7%
ab 40	39	8,7%	34	7,4%
gesamt	449	100,0%	460	100,0%
Nationalität				
deutsch	312	69,5%	337	73,3%
davon: eingebürgert (z.B. türkischer Herkunft)	24	5,3%	34	7,4%
davon: Spätaussiedlerin	50	11,1%	46	10,0%
türkisch	43	9,6%	38	8,3%
EU-Ausländer	24	5,3%	24	5,2%
andere Staatsangehörigkeit	70	15,6%	61	13,3%
gesamt	449	100,0%	460	100,0%
Lebensform				
bei Eltern lebend	81	18,0%	85	18,5%
alleinlebend	65	14,5%	66	14,3%
alleinlebend mit Kindern	70	15,6%	77	16,7%
in ehelicher Gemeinschaft	165	36,7%	160	34,8%
in nichtehelicher Gemeinschaft	53	11,8%	55	12,0%
andere	10	2,2%	16	3,5%
unbekannt	5	1,1%	1	0,2%
gesamt	449	100,0%	460	100,0%
Familienstand				
ledig	233	51,9%	214	46,5%
verheiratet	170	37,9%	160	34,8%
geschieden/getr. lebend	45	10,0%	78	17,0%
verwitwet	1	0,2%	8	1,7%
gesamt	449	100,0%	460	100,0%

Tabelle1

Anzahl der Kinder				
keine	192	42,8%	194	42,2%
1	83	18,5%	98	21,3%
2	110	24,5%	106	23,0%
3	48	10,7%	49	10,7%
4	11	2,4%	11	2,4%
5 und mehr	5	1,1%	2	0,4%
gesamt	449	100,0%	460	100,0%
Frühere Schwangerschaftsabbrüche				
1	52	11,6%	49	10,7%
2 und mehr	8	1,8%	9	2,0%
Schwangerschaftswoche bei Beratung				
5 - 8 Wochen	376	83,7%	385	83,7%
9 - 11 Wochen	56	12,5%	59	12,8%
12 - 14 Wochen	14	3,1%	14	3,0%
später als 14 Wochen	2	0,4%	2	0,4%
Mehrlingsschwangerschaften				
Zwillinge	4	0,9%	7	1,5%
Drillinge	0	0,0%	0	0,0%
Vierlinge und mehr	0	0,0%	0	0,0%
Erwerbstätigkeit				
nicht erwerbstätig	157	35,0%	167	36,3%
davon: Elternzeit	47	10,5%	35	7,6%
davon: arbeitslos	31	6,9%	40	8,7%
davon: Krankenstand/ Rente	3	0,7%	4	0,9%
vollzeitbeschäftigt	79	17,6%	100	21,7%
teilzeitbeschäftigt	124	27,6%	114	24,8%
davon: befristeter Arbeitsvertrag	16	3,6%	24	5,2%
davon: 400 € Basis	52	11,6%	38	8,3%
in Ausbildung	81	18,0%	66	14,3%
davon: Lehre/ Ausbildung	39	8,7%	31	6,7%
davon: Schule	28	6,2%	26	5,7%
davon: Studium	12	2,7%	10	2,2%
selbstständig	8	1,8%	13	2,8%
gesamt	449	100,0%	460	100,0%

Tabelle1

Bezug von öffentlichen Hilfen (paarbezogen)				
Alg II	62	13,8%	73	15,9%
Alg I	11	2,4%	22	4,8%
Jugendhilfe	5	1,1%	3	0,7%
Asylleistungen	0	0,0%	1	0,2%
gesamt	78	17,4%	99	21,5%
Wesentliche Konfliktpunkte (Mehrfachnennungen)				
Andere Lebensplanung	207	46,1%	210	45,7%
Aktuelle oder zu erwartende Probleme mit Arbeitsplatz, Beruf, Ausbildung	143	31,8%	157	34,1%
Probleme in der Partnerbeziehung	142	31,6%	168	36,5%
zu jung/ zu alt für Kinder	129	28,7%	107	23,3%
fehlende Zukunftssicherung/-angst	89	19,8%	87	18,9%
familiäre Überlastung	88	19,6%	83	18,0%
Ehemann/Partner lehnt Schwangerschaft ab	74	16,5%	69	15,0%
finanzielle Probleme	65	14,5%	75	16,3%
Probleme mit der Herkunftsfamilie	53	11,8%	48	10,4%
gesundheitliche Einschränkungen (Krankheit/Behinderung)	51	11,4%	57	12,4%
psychische Probleme	48	10,7%	63	13,7%
Probleme als Alleinerziehende	48	10,7%	68	14,8%
Angst vor Schädigung des Kindes	40	8,9%	45	9,8%
Kein Kinderwunsch	38	8,5%	37	8,0%
fehlende Kinderbetreuung	33	7,3%	27	5,9%
Arbeitslosigkeit (eigene oder des Partners)	28	6,2%	43	9,3%
außereheliche/-partnerschaftliche Zeugung	26	5,8%	49	10,7%
Wohnungsprobleme	22	4,9%	23	5,0%
Schulden	18	4,0%	38	8,3%
Soziale Isolation	18	4,0%	15	3,3%
ausländerrechtliche Probleme	11	2,4%	13	2,8%
Vergewaltigung	1	0,2%	3	0,7%
keine Angabe	1	0,2%	1	0,2%
Schwerpunkte der Beratung (Mehrfachnennungen)				
Fragen der Existenzsicherung und sozialen Situation	224	49,9%	250	54,3%
Fragen persönlicher Lebensbewältigung	276	61,5%	247	53,7%
Starke Ambivalenz/Entscheidungsfindung	83	18,5%	71	15,4%
Klärung der Mutterrolle	150	33,4%	107	23,3%
Klärung der Vaterrolle	77	17,1%	59	12,8%
Partner- und Familienprobleme	208	46,3%	199	43,3%
Sexualität, Verhütung, Familienplanung	337	75,1%	336	73,0%
Fragen zu Pränataldiagnostik	20	4,5%	9	2,0%
Adoptionsberatung	2	0,4%	4	0,9%
Informationen zu Mifegyne	122	27,2%	123	26,7%
früherer Abbruch	35	7,8%	32	7,0%
frühere Fehlgeburt/ Totgeburt	24	5,3%	13	2,8%

Tabelle1

Vermittlung konkreter Hilfen				
Erlangung gesetzlicher Leistungen	29	6,5%	24	5,2%
wirtschaftliche Hilfen	2	0,4%	4	0,9%
Wohnraumbeschaffung	1	0,2%	0	0,0%
Unterbringung Schwangere	1	0,2%	0	0,0%
Unterbringung Kind/Adoption/Kinderbetreuung	0	0,0%	0	0,0%
PD	0	0,0%	0	0,0%
andere	3	0,7%	2	0,4%
Weitervermittlung an				
andere Beratungsstelle	12	2,7%	13	2,8%
Arzt	12	2,7%	19	4,1%
niedergelassene PsychotherapeutInnen	4	0,9%	2	0,4%
Fachkollegin stellenintern	7	1,6%	10	2,2%
andere	5	1,1%	4	0,9%

Tabelle1

Verhütungsmethode				
<input type="checkbox"/> keine Verhütung	81	18,0%	113	24,6%
<input type="checkbox"/> Verhütungsmethode nicht bekannt	37	8,2%	32	7,0%
<input type="checkbox"/> Pille	58	12,9%	31	6,7%
Pille vergessen	20	4,5%	22	4,8%
Pille mit anderen Medikamenten	22	4,9%	25	5,4%
<input type="checkbox"/> Implanon/ Depotpräparat	1	0,2%	2	0,4%
<input type="checkbox"/> Nuvaring	10	2,2%	6	1,3%
<input type="checkbox"/> Verhütungspflaster ("Evra")	0	0,0%	1	0,2%
<input type="checkbox"/> Spirale	5	1,1%	5	1,1%
Lageveränderung	3	0,7%	3	0,7%
Geburten	0	0,0%	0	0,0%
davon: Hormonspirale	1	0,2%	2	0,4%
<input type="checkbox"/> Pille danach/ Spirale danach	7	1,6%	9	2,0%
<input type="checkbox"/> Kondom	124	27,6%	110	23,9%
geplatzt/ verrutscht	33	7,3%	45	9,8%
immer benutzt	51	11,4%	59	12,8%
manchmal benutzt	23	5,1%	26	5,7%
Kondom i. V. mit berechneten fruchtbaren Tagen	15	3,3%	13	2,8%
<input type="checkbox"/> Diaphragma	1	0,2%	2	0,4%
<input type="checkbox"/> Ladycomb	0	0,0%	1	0,2%
<input type="checkbox"/> Persona	1	0,2%	1	0,2%
<input type="checkbox"/> Cyclotest	0	0,0%	1	0,2%
<input type="checkbox"/> Temperatur und Schleimbestimmung	0	0,0%	2	0,4%
<input type="checkbox"/> Berechnung der fruchtbaren Tage (K.-O.)	16	3,6%	15	3,3%
<input type="checkbox"/> Stillen	1	0,2%	1	0,2%
<input type="checkbox"/> Chemische Verhütung	1	0,2%	2	0,4%
<input type="checkbox"/> Coitus Interruptus	22	4,9%	25	5,4%
<input type="checkbox"/> Sterilisation	0	0,0%	0	0,0%
der Frau	0	0,0%	1	0,2%
des Mannes	0	0,0%	0	0,0%
ZUSATZANGABEN:				
Äußere Einflüsse (Reisen, Krankheit) beeinflussen die sonstige Verhütungsmethode (bei Pilleneinnahme; Zyklusverschiebung etc.)	10	2,2%	14	3,0%